



# Plan Particulier de Mise en Sûreté Face aux risques majeurs

# Plan Particulier de Mise en Sûreté face aux risques majeurs

---

## COLLEGE FELIX TISSERAND

N° d'identification : 0210038c

Adresse : 10 rue Jean Jaurès – 21704 NUITS ST GEORGES

N° de téléphone : 03 80 61 10 12

Télécopie : 03 80 61 32 44

Courriel : [ce.0210038C@ac-dijon.fr](mailto:ce.0210038C@ac-dijon.fr)

Directeur / directrice : Véronique DUPOUY



Mise à jour du : 20 Octobre 2017

Dates prévues pour les exercices de simulation :

- 
-

## Table des matières

---

FICHE SECOURS.....	3
Structure de l'école.....	3
FICHE SECOURS.....	4
Prises en charge particulières.....	4
Liste des secouristes .....	5
RÉPARTITION DES MISSIONS DES PERSONNELS CONSIGNES GÉNÉRALES .....	6
ANNUAIRE DE CRISE.....	7
Consignes générales .....	8
Alerte .....	8
Réaction (voir tableau synoptique p.9) .....	8
Mise en place de la cellule de crise .....	8
TABLEAU SYNOPTIQUE DE L'ALERTE RISQUES EXTÉRIEURS.....	9
Mise à l'abri (tempête) .....	10
Mise à l'abri (matières dangereuses) .....	11
Retrait et distribution de comprimés d'iode stable (uniquement à la demande des autorités) .....	12
Confinement (gaz toxique) .....	13
Mise à l'abri (séisme).....	14
Fuite – Évacuation .....	15

## FICHE SECOURS

### Structure du Collège

#### Organisation matérielle : voir plan(s)

Nombre de bâtiments : 9

Nombre d'étages : RDC + 2 étages

Collège faisant partie d'une cité scolaire	NON	(Si oui, préciser)
Nombre de bâtiments	9	
Si plusieurs bâtiments, dénominations :	Nombre d'étages :	Affectation des locaux :
- A	- RDC	- Bureau Administration
- B	- RDC + 2 étages	- Réfectoire - Bureau CPE - Foyer - Bureaux AS et COP - Infirmerie - Médecin scolaire - Classes
- C	- RDC	- Salle d'étude et boxes
- D	- RDC	- Réserves cuisine - Lingerie - Logement agents
- E	- RDC + 1 étage	- Classes - Chaufferie
- F	- RDC	- Garages - Dépendances logements
- G	- RDC	- Atelier
- H	- RDC + 1 étage	- Logements de fonction
	- RDC	- Abris à vélos
Espaces ouverts :	-	
- B	- Préau	
- E	- Préau	
- I	- Abris à vélos	
Circulations intérieures	Véhicules :	Piétons :
	-	-
	-	-
	-	-

**Informations complémentaires destinées aux services de secours :**

## PU 2017-2018

CHEZAL Lola	6°3
CHUDANT Thomas	6°4
DAVID Théo	6°4
JACOUTON Louna	6°5
RAMOS Mathias	6°5
RENIER Kyllian	6°5
GOLZIO Aymerick	6°6
VALDENAIRE VERNEREY Bastien	6°6
LEPONT Oscar	6°7
MUGNEROT Alex	6°7
POUILLAT Juliette	6°7
COUILLEROT Lou-Anne	5°1
JEANDENANT Léa	5°3
PREVOST-GENOVESE Gino	5°3
PIERRE Ninon	5°5
SAVILIA Robin	5°6
LENOIR Amélie	5°7
CHARLET Arthur	4°2
JOANNES Herveline	4°3
DUPAQUIER Mattéo	4°7
MIELLOU Mattéo	3°1
LENOIR Maxime	3°5
CHAPUIS Adrien	4°2

PAI 2017-2018

GODARD Clélia	3°1
DEBU Mégane	3°1
GUISADO Rebecca	3°4
CUINIER Eline	3°6
MILLOT Alice	3°6
BRESSAC Justin	3°6
DIJOUX Jean	3°6
RAYMOND Noémie	3°6
GUEI Grace	3°6
MULLER Anna	4°3
PAGEAUX Enora	4°5
NGUYEN-LEO Eva	4°6
MISSEY Lisa	4°6
VOITURET Camille	4°7
BOULLEY Emilie	5°1
DRUT Léonie	5°2
MONTEIRO Clara	5°2
CONTEJEAN Emma	5°3
CHEMOUIL Manon	5°4
FORT Axelle	5°4
GUILLEMIER Julie	6°1
CHEVALLIER Nicolas	6°2
PREVOST GENOVESE Carla	6°3
MICHEL Jade	6°6

## Liste des secouristes

Nom	Prénom	Classe	Fonction	Qualifications éventuelles (SST, AFPS, ....)
ARMAND	Sébastien		Cuisinier	SST
MORIN	M. Christine		Infirmière	GQF
VILLOT	M. Thérèse		Infirmière	PSC1
BESSON	Philippe		Enseignant	PSC1

### Remarques particulières

--



## RÉPARTITION DES MISSIONS DES PERSONNELS CONSIGNES GÉNÉRALES

(se référer aux fiches réflexe pour plus de détail)

FREQUENCE France Bleu : 104.9 Mhz  
FREQUENCE France Info : 101.2 Mhz  
FREQUENCE France Inter : 94.4 Mhz

### DIRECTEUR / DIRECTRICE ou faisant fonction (NOM, Prénom)

DUPOUY Véronique

→ Activer le PPMS. → S'assurer de la mise en place des différents postes. → Établir une liaison avec les autorités et transmettre aux personnels les directives des autorités.	N° personnel :	06 88 58 95 88
	Tél. fixe :	03 80 61 53 30
	Mobile :	06 88 58 95 88

### PERSONNES RESSOURCES (enseignants, ATSEM, autres personnels...)

Veiller au bon déroulement des opérations de regroupement.	Chef d'établissement Chef d'établissement adjoint Adjoint Gestionnaire CPE
Contrôler l'accès de l'établissement.	Agent d'accueil
Couper les circuits si nécessaire (ventilation, gaz, chauffage, électricité) : se référer aux fiches réflexes.	Agent de maintenance
S'assurer que tout le monde est en sûreté (publics spécifiques en particulier).	Chef d'établissement Chef d'établissement adjoint Adjoint Gestionnaire CPE
Gérer les communications téléphoniques.	Agent d'accueil
Assurer l'encadrement des élèves (liste des présents, pointage des absents, gestion	CPE

<b>de l'attente, signalement des incidents).</b>	
--	--

<b>COLLEGE FELIX TISSERAND - NUITS ST GEORGES</b>
LIGNE DIRECTE : 03 80 61 10 12 (à communiquer aux autorités et aux secours)
ADRESSE : 10 rue Jean Jaurès 21704 NUITS-SAINT-GEORGES
ACCES DES SECOURS : Portail principal et portail fournisseurs rue Jean Jaurès

<b>Services</b>	<b>Contacts</b>	<b>N° de téléphone</b>
<b>Éducation nationale</b>		
Rectorat	Caroline VAYROU secr. gén.	03 80 44 84 03
	Franck DORGE directeur Cab	03 80 44 84 08
Direction académique	Evelyne GREUSARD	03 45 62 75 00
Chef d'établissement	Véronique DUPOUY	03 80 61 10 12
<b>Préfecture</b>		
Sécurité civile	Catherine MORIZOT (?)	03 80 44 64 00 (Préfecture)
<b>Mairie</b>		
Service éducation	Mme CHAMPY	03 80 62 01 27
Service environnement	Mme Célia FIABANE	03 80 61 18 19
		ou 06.21.84.52.38
Pompiers		18
SAMU		15

**Accès des secours :** .....

**Causes possibles de sur-accident** (chaufferie, bouteilles de gaz, transformateur, canalisation de gaz , etc.) :  
 .....  
 .....

	<b>Services</b>	<b>Contact – Nom</b>	<b>N° de téléphone</b>
<b>Secours</b>	Police secours		17
	Pompiers (SDIS)		18
	SAMU		15 (ou 112)
	Centre anti-poisons		03 83 32 36 36
	Gendarmerie (selon les communes) Réfèrent sûreté		
	Police Réfèrent sûreté	Brigade / Commissariat	03 80 62 44 51
<b>Mairie</b>	Service Éducation		03 80 62 01 27
	Service Environnement		03 80 62 01 55
	Numéro personnel du maire*		03 80 62 01 20
	Numéro personnel du 1 <sup>er</sup> adjoint ou autre personne ressource*		03 80 62 01 20
<b>Préfecture</b>	Standard 24h/24		03 80 44 64 40
<b>Éducation nationale</b>	IEN de circonscription	M	03 45 21 52 03
	DSDEN 21	Cabinet / Secrétariat général	03 45 62 75 02 (ou 03 ou 10)
	Service de santé scolaire	Médecin conseiller technique	03 80 68 13 17
	Rectorat		03 80 44 84 00
<b>Autres</b>	Météo France		08 92 68 02 21

\* Si cette personne accepte de le transmettre.

## Consignes générales

FICHE

REFLEXE

n°1

### Alerte

L'alerte doit être déclenchée par le directeur ou la directrice (ou son représentant) :

- Lorsqu'il (elle) est prévenu(e) par les autorités (mairie, préfecture, gendarmerie, police, DSDEN) ou par le signal national d'alerte (3 émissions successives d'une durée d'une minute chacune et séparées par un intervalle de 5 secondes)
- Lorsqu'il (elle) est témoin d'un accident pouvant avoir une incidence majeure pour l'école et son environnement.

<b>ALERTE (voir fiches réflexes pour les alertes spécifiques)</b>	
Le directeur lance l'alerte dans l'établissement à l'aide de :	Signal boîtier jaune discontinu

### Réaction (voir tableau synoptique p.12)

- Le danger est identifié : fuite ou mise à l'abri selon les cas ;
- Le danger n'est pas identifié (sirène...) : mise à l'abri immédiate, contact rapide avec les autorités pour savoir comment réagir, puis évacuation, renforcement de la mise à l'abri ou confinement selon les cas.

### Mise en place de la cellule de crise

<b>Communication avec l'extérieur (plusieurs bâtiments ou lieux de mise en sûreté)</b>	
<b>Lieu</b>	<b>Personne désignée</b>
Bureau du Chef d'Etablissement	Chef d'Etablissement

**Dispositions à prendre pour que la (les) personne(s) désignée(s) puissent assurer cette mission :**

--

## TABLEAU SYNOPTIQUE DE L'ALERTE RISQUES EXTÉRIEURS

Le risque sismique sur le territoire de la commune de Nuits-Saint-Georges est faible car elle se trouve dans une zone de sismicité de 2/5.

Il existe un potentiel faible mais non-nul du radon, cet élément est un gaz radioactif produit par la désintégration de l'uranium présent dans les roches. La centrale nucléaire la plus proche de Nuits-Saint-Georges est la Centrale nucléaire du Bugey à une distance de 15 km ce qui est un risque potentiel nucléaire.

3 risques majeurs potentiels sont signalés par les services de l'état et peuvent survenir sur le territoire de la commune, voici la liste des derniers :

- Inondation
- Mouvement de terrain
- Transport de marchandises dangereuses

**Mise à l'abri (matières dangereuses)**

Fiche de réponse aux risques :

*Transport de matière dangereuse (gaz ou aérosol non inflammable ou non explosif)*

*Nucléaire (voir aussi fiche « retrait et distribution de comprimés d'iode stable » p. 12)*

*Feu à proximité*

<b>Missions</b>	<b>Noms – Fonctions (ou classes) Précisions éventuelles<sup>1</sup></b>
Déclencher l'alerte et activer le PPMS au moyen de signal sonore	Chef d'établissement Chef d'établissement adjoint Adjoint Gestionnaire CPE Réfèrent sécurité (M SAIGNE) Tout adulte constatant un danger
Fermer portes et fenêtres.	Chaque adulte sur son secteur
Couper les circuits de ventilation.	Agent de maintenance
S'assurer que tout le monde est en sûreté.	Chef d'établissement Chef d'établissement adjoint Adjoint Gestionnaire CPE Réfèrent sécurité (M SAIGNE)
Prendre contact avec les autorités : voir annuaire de crise p.9	Chef d'établissement
Calfeutrer les entrées d'air principales si nécessaire (ouïes d'aération...).	Chaque adulte pour le secteur dont il est responsable
Vérifier que toutes les portes et fenêtres de l'établissement sont correctement fermées et que les échanges d'air avec l'extérieur sont réduits.	Chaque adulte pour le secteur dont il est responsable
Assurer l'encadrement des élèves.	Chef d'établissement Chef d'établissement adjoint CPE et AED
Pointage des absents.	Chef d'établissement Chef d'établissement adjoint CPE et AED Enseignants
Si possible, se mettre à l'écoute de la radio et si possible consulter le site internet de la préfecture <a href="http://www.cote-dor.gouv.fr">http://www.cote-dor.gouv.fr</a>	Chef d'établissement Chef d'établissement adjoint Adjoint Gestionnaire CPE Réfèrent sécurité (M SAIGNE)
Éventuellement, couper le gaz, le chauffage, l'électricité.	Agent de maintenance

<sup>1</sup> Par exemple, si l'école comporte plusieurs bâtiments.

